



ශ්‍රී ලංකා රිටුවාත විශ්ව විද්‍යාලය
කාර්මික අධ්‍යාපන සහකික පත්‍රය
TTZ1235/TTC1301 - ජේජකර්ම සහ ඇශ්වලම් තාක්ෂණය දදාගා
ගණිතය සහ රිද්‍යාව
අච්චාන වාර පරීක්ෂණය - 2005/2006
කාලය පැය තුනයි

දිනය 2006 අප්‍රේල් 01

වේලාව: පැය 0930 ඩීට් 1230 දක්වා

01 වන ප්‍රශ්නයට පිළිඳුරු සැපයීම අක්වාර්යය වන අතර, 01 වන ප්‍රශ්නය ඇශ්වලම් ප්‍රශ්න 06 කට පිළිඳුරු සපයන්න. 01 වන ප්‍රශ්නයට ලකුණු 25 ක් ලැබෙන අතර, 02 ප්‍රශ්නය සිට 09 වන ප්‍රශ්නය දක්වා ප්‍රශ්නවලට ලකුණු 15 බැංකින් ලැබේයි.

01 වන ප්‍රශ්නය

(අ) නූලක් A සහ B යන කෙදි වර්ග 2 කින් සමන්විත ටොයි. මෙම කෙදි එකිනෙක වෙන්කොට අන්තික්ෂයකින් පරීක්ෂා කර එක් එක් කෙදි සංඛ්‍යාව ගණනය කරන ලදී.

ප්‍රථිඵල පහත සඳහන් පරිදි වෙයි.

A කෙදි වර්ගය = 30

B කෙදි වර්ගය = 40

නූලක් A සහ B කෙදිවල ප්‍රමිතය ගණනය කරන්න.

(ආ) පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශන සූල් කරන්න.

$$(i) (2x+1)^2 - (2x^2 +x) \quad (ii) (x-y)^3$$

(ඇ) සූල් කරන්න.

$$(i) \left(\frac{64}{125} \right)^{2/3} \quad (ii) \left(\frac{16}{81} \right)^{1/4}$$

(ඇ) ඇයල්ම් කම්බලක A, B සහ C යන මැසීම කාමර තුනකට ඇශ්වලම් 240 බෙදා දීමට තියුම්කා.

A කාමරයට ලැබුන ඇයල්ම් සංඛ්‍යාව සහ B කාමරයට ලැබුන ඇයල්ම් අතර අනුපාතය 3:2 කි. B කාමරයට සහ C කාමරයට ලැබුන ඇයල්ම් අතර අනුපාතය 4:5 කි. එක් එක් කාමරයට ලැබුන ඇයල්ම් සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.

(ඉ) මේටර් රෝක් මේටර් 100 ක් උතුරු යමන් කොට එකැන සිට මේටර් 100 ක් තැනෙනසිරට වළික රිය. රියයේ සම්පූෂ්ඨක් විස්තාපනය ගණනය කරන්න.

(ඊ) 60ms^{-1} ප්‍රවේශයෙන් වළික වෙමින් පවතින රෝක් 5ms^{-2} ක ඒකාකාර මන්දිනයක් යටෙක් වළිය වෙයි. එය තියුවලකාවයට පැමිණීමේදී යමන් කළ දුර?

(උ) වළිකය පිළිබඳ තිව්වන් තියම ලියන්න .

(ඌ) ව්‍යුත්තක් 4m/s^{-2} ක ත්වරණයක් වළික වෙයි. මේ මක ක්‍රියාකාරන සම්පූෂ්ඨක් බලය දෙයුණ කොට ස්කන්ධිය අර්ධයක් කරන ලදී. ව්‍යුත්තවෙහි නම් ත්වරණය කොපම්ජද?

(ඍ) මිනිසෝක් ස්කන්ධිය 10 kg වන සහළ මළුලක් නත් 4 කදී සිරස්ව මේටර් 2ක් උසකට ඔසවන ලදී. ($g=10\text{ms}^{-2}$)

(ඎ) මිනිසා විසින් සිදුකළ කාර්යය ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

(ඏ) මිනිසාගේ කාර්යය කිරීමේ සීඩුකාවය කොපම්ජද?

- (ආ) 30ms^{-1} ප්‍රවීගයෙන් වලින වන ස්කන්ඩය 1000 kg වන රථයක වාලුක ගක්තිය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 05)
- (ඇ) A(2,4) සහ B(5,8) යන ලක්ෂයන් හරහා ගමන් කරන සරල රේඛාලේ අනුතුමණය කවරද?
- (ඈ) 'K' කම් මූල ද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ඩ කුමා-කය 39 ක්ද පරමාණුක කුමා-කය 19 ක්ද වෙයි.
 'K' පරමාණුවේ පවතින ප්‍රෝටෝෂ්, ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.
- (2) (a) කසු කෙදී සාම්පලයක,
 (i) ජල වාෂ්ප ප්‍රතිගතය
 (ii) තැවක උරා යන ජල වාෂ්ප ප්‍රතිගතය අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු 05)
- (b) අදාළ නිදුළුන් සහිතව පේෂකර්මානක ක්ෂේත්‍රයේදී, ජල වාෂ්ප වල වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 10)
- (3) (a) S.I ඒකක පදනම් මූල ඒකක මොනවාද? (ලකුණු 03)
- (b) පහත දැක්වෙන ගෞතික රාස්ට්‍රල S.I ඒකක ලියන්න. (ලකුණු 03)
- | | | |
|------------|---------------------|---------------------------|
| (i) බලය | (ii) තාප ගක්තිය | (iii) ක්ෂේත්‍රනාවය |
| (iv) පිබනය | (v) විද්‍යුත් බාරාව | (vi) විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය |
- (c) පහත දැක්වෙන ඒකක S.I ඒකක වලට හරවන්න. (ලකුණු 09)
- | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| (i) 1000cm^2 | (ii) පැය 24 | (iii) 10 gcm^{-3} |
| (iv) 72km/h | (v) 8 gcm^{-1} | (vi) 25 ml |
- (4) (a) විෂ්කම්භය 'd' ද දිය 'l' වන සිලින්බරයක 'පරීමාව' සහ 'පැහැදික ක්ෂේත්‍රවලය' සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න. (ලකුණු 03)
- (b) 2cm දිය කෙන්දක හරස්කඩ විෂ්කම්භය $30 \mu\text{m}$ වෙයි. මෙම කෙන්දකි 'පරීමාව' සහ 'පැහැදික ක්ෂේත්‍රවලය' ගණනය කරන්න. (ලකුණු 04)
- (c) $15\text{cm} \times 15\text{cm}$ වන රේදී කැබේල්ලක ස්කන්ඩය 7.5g වෙයි. මෙහි පැහැදික සනනවය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 04)
- (d) 10cm , 8cm සහ 6cm මාන ඇති එම පෙවිරියක ස්කන්ඩය 500 g වෙයි. එම සනනවය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 04)
- (5) (a) කෙදී වල සියුම බව (fineness) මැත්මට යාවිතා කරන ඒකක පදනම් යැන ටේකර කරන්න. (ලකුණු 07)
- (b) Tex අ-කය 50 ක වන නුලක් හිස් පන්දුවක මත එකීමට විනාඩි 20 ක් යතවෙයි. මෙම කාලයෙන් පසු පන්දුවෙහි ඇති නුල් වල ස්කන්ඩය 48g ක් වෙයි.
 (i) පන්දුවේ එති ඇති නුල් දිය කොපම්ද?
 (ii) නුල එකීමසිදී, නුල වලින මූලික වූ වෙශය ගණනය කරන්න.
 (නුලක මිටර් 1000 ක ස්කන්ඩය ගුණුම් වලින් යන නුල් Tex අ-කය ලෙස හැඳින්වෙයි.

(6) (a) පහත දැක්වෙන සීමිකරණ විසඳුන්න.

$$\text{(i)} \frac{3x+6}{8} - \frac{2x-5}{4} = 6$$

$$\text{(ii)} \quad 2x+3y = 13 \\ 7x-5y = -1$$

(ලකුණු 08)

(b) දිනකට රු.x වල වැටුපකට සූස්ලට ත්වාඩු කාලීන රැකියාවක් ලබාදුනි. දින 4 ක් වැඩි කළ පසු පස්වන දිනයේ සිට ඔහුගේ වැටුප දිනකට රු.10 කින් වැඩි විය. ඔහු එනැත් සිට දින 5ක් වැඩි කරන ලදී. මෙයින් ඔහු ලද සම්පූර්ණ වැටුප රු. 680 ක් වී නම් x හි අගය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 07)

(07) කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(i) සන්නායක සහ පරිවාරක ද්‍රව්‍ය

(ii) පේෂකර්ම රෝපිල් වල ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ ඇතිවිම

(iii) පේෂකාර්මික තීජපාදන ස්ථාන වල ආර්දකාව පාලනය කිරීමේ වැදයත් කම

(ලකුණු 15)

(08) (a) සරල රේඛිය මාර්ගයක එකාකාර ත්වරණයෙන් විෂිත වන විස්තුවක් සඳහා විෂිත සීමිකරණ මොනවාද?

(ලකුණු 03)

(b) විවිධ යන්ත්‍රයක තුළ රඳවනයක් තීග්චලතාවයේ සිට 0.5 ms^{-2} එකාකාර ත්වරණයෙන් 1m දුර විෂිත වී උපරිම ප්‍රවේගයක් ලබා ගතියේ. මෙම ප්‍රවේගයෙන් තක්. 0.5 විෂිත වී ඉන්පසු එකාකාර මන්දනයක් යටතේ තක්. 2 ක් තුළ තීග්චලතාවයට පත්වෙයි.

(i) තුළ රඳවනය ලබා ගත්තා උපරිම ප්‍රවේගය

(ii) මන්දනයේ විශාලත්වය සහ

(iii) විෂිත පු සම්පූර්ණ දුර ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 12)

(09) (a) දාවණයක (i) ප්‍රතිඵල සාන්දුරුය

(ii) මොලික සාන්දුරුය යනු කුමක්දීයි විස්තර කරන්න.

(ලකුණු 02)

(b) ජලය 450g, සින් 20g ක් දියවී ඇති සින් දාවණයක, ප්‍රතිඵල සාන්දුරුය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 03)

(c) H_2SO_4 වල අණුක යාරය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 05)

(H=1, S=32, O=16)

(d) H_2SO_4 මොල දාවණයක ලිටර් 3ක H_2SO_4 , 245g ක් දියවී පවතියි. H_2SO_4 දාවණයේ මොලික සාන්දුරුය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 05)

arks)

arks)



Answer Question 01, which is compulsory and additional five (05) questions.

Question 1 carries twenty-five marks and Questions 2 to 9 carry fifteen (15) marks each.

Question 01

- (i) A Yarn consists of two fibres A and B. The fibres were separated and the number of fibres of each type was counted through a microscope and the results are as follows

Fibre A=30 fibres.

Fibre B=40 fibres

What is the percentage fibre blend in this yarn?

- (ii) Simplify the following expressions

(a) $(2x+1)^2 - (2x^2 + x)$

(b) $(x-y)^3$

- (iii) Simplify the following

(a) $\left[\frac{64}{125} \right]^{\frac{2}{3}}$

(b) $\left[\frac{16}{81} \right]^{\frac{1}{4}}$

- (iv) In a garment factory, 240 garments are to be distributed among three sewing rooms A, B and C. Ratio of the number of garments received by A and B is 3:2 and the number of garments received by B and C is 4:5. Calculate the number of garments each sewing room gets.

- (v) A car travels 100m to the north and then turns and travels 100m to east. Determine the resultant displacement of the car.

- (vi) A car travelling at 60ms^{-1} is decelerating at 5 ms^{-2} . How long will take for the car to come to rest?

- (vii) Write the Newton's laws of motion.

- (viii) An object is accelerating at 4ms^{-2} . If the net force is doubled and the mass is halved, what is the new acceleration?
- (ix) A person lifts a bag of rice 10 kg to a vertical height of 2m in 4 seconds.
(g = 10 ms^{-2})
(a) Determine the work done by the person.
(b) What is the rate of work of the person?
- (x) Determine the kinetic energy of a car of mass 1000kg moving with a velocity of 30 ms^{-1}
- (xi) Determine the gradient of the straight line going through points A (2,4) and B (5,8)
- (xii) Mass number and atomic number of the element "K" is 39 and 19 respectively.
Determine the number of electrons, protons and neutrons in the element "K".
- (02) (a) Define the following terms
(i) Moisture content percentage
(ii) Moisture regain percentage of a cotton fibre sample. (05 Marks)
- (b) Explain the importance of moisture in textile industry. Illustrate your answer with suitable examples. (10 Marks)
- (03) (a) What are the base units of the S.I Unit system? (03 Marks)
- (b) Write the S.I units of the following physical quantities
(i) Force (ii) Thermal Energy (iii) Power
(iv) Pressure (v) Electric current (vi) Electric Resistance (03 Marks)
- (c) Convert following units into S.I units
(i) 1000cm^2 (ii) 24 hrs (iii) 10 gcm^{-3}
(iv) 72 km/h (v) 8 gcm^{-1} (vi) 25ml (09 Marks)
- (04) (a) Write an expression for 'volume' and 'surface area' of a cylinder of diameter 'd' and length 'l' (03 Marks)
- (b) A fibre has a diameter of $30\mu\text{m}$. Calculate the 'volume' and 'surface area' of the fibre of 2cm long. (04 Marks)
- (c) Mass of a fabric sample of size, $15\text{cm} \times 15\text{cm}$ is 7.5 (g)
Calculate the surface density of the fabric. (04 Marks)
- (d) The mass of a solid wooden block of sides 10cm, 8cm and 6cm, is 500g. Calculate the density of wood. (04 Marks)

(05) (a) Discuss unit systems to express the fineness of fibres/yarn (07 Marks)

(b) A yarn of 50 Tex is wound onto an empty package continuously for 20 minutes. At the end of this time, the mass of yarn package is found to be 48g.

(i) Calculate the length of yarn in the package.

(ii) Determine the speed of the yarn in ms^{-1} .

(The mass of 1000 metres of a yarn in grams is defined as the Tex count of the yarn.) (08 Marks)

(06) (a) Solve the following equations

$$(i) \frac{3x+6}{8} - \frac{2x-5}{4} = 6 \quad (ii) \frac{2x+3y}{7x-5y} = -1$$

(08 Marks)

(b) Susil got a holiday job at Rs. X per day. On the 5th day, his pay was increased by Rs. 10 per day. He then worked for 5 more days on the new salary. If the total money he earned is Rs. 680, calculate X. (07 Marks)

(07) Briefly discuss the following.

(i) Conductors and insulators.

(ii) Electro-static charging in textile

(iii) Importance of maintaining the humidity conditions in textile processing plants. (15 Marks)

(08) (a) What are the equations of motion for a body moving in a straight line with uniform acceleration. (03 Marks)

(b) A Spinning mill carriage accelerate at 0.5ms^{-2} from rest and get to maximum speed at a distance of 1m. It continues at this speed for 0.5 s and Uniformly decelerated to rest in 2 (s),

calculate (i) the maximum speed

(ii) the deceleration

and

(iii) the total distance it travels. (12 Marks)

(09) (a) Describe following terms (02 Marks)

(i) Percentage Concentration (ii) Molar Concentration
of a solution

(b) What is the concentration of a sugar solution when 20 grams of sugar is dissolved in 450 gram of water? (03 Marks)

(c) Calculate the molecular weight of H_2SO_4 . (05 Marks)
(H=1, S=32, O=16)

(d) If 245 grams of H_2SO_4 is in 3 litres of H_2SO_4 solution. Determine the molar concentration of the solution. (05 Marks)³