

**THE OPEN UNIVERSITY OF SRI LANKA
FOUNDATION PROGRAMME - 2006 / 2007
ASSESSMENT TEST III - OPEN BOOK TEST
BOTANY I PSF 1305 / PSE 1305**

DURATION: ONE HOUR



The Open University of Sri Lanka
Kandy Regional Centre
EXAMINATION

REGISTRATION NO. :


DATE :25th August 2006

TIME :12.30p.m-1.30p.m

ANSWER ALL QUESTION ON THE SPACE PROVIDED

(1). Fill in the blanks of the following sentences with the most appropriate word/words.

- a). Most of epiphytic plant roots posses a special type of tissue called..... which helps to absorb and retain water.
- b). Potato is an example of an underground stem called a
- c). When the difference is not clear between sepals and petals of flowers, such parts are referred to as.....
- d). In..... type of aestivation, sepals or petals parts are in a whorl met by the edges without overlapping.
- e). Anthurium is an example of a inflorescence type known as
- f). Fleshy, edible fruits are adapted for dispersed by
- g). type of fruit, single carpel fruit, which splits along two sutures..
- h). The flowers with both male and female parts are called
- i). The megasporangium mother cell in ovule produces four haploid....., three of which disintegrate while the remaining are develops in to the
- j). Strawberry, Raspberry and Blackberry are examples offruits.
- k). The family..... includes 3 sub-families and the roots of most of its members posses which associate with a bacterium.
- l).is a phenomenon that is unique to angiosperms. It results in the formation of theand the primary endosperm cell.
- m). Fleshy and Dry fruits are developed from a.....ovary of aflower.



- n). In the technique called....., groups of cells from undifferentiated parenchyma could be induced to produce a new plant.

o). In grafting technique, rooted stem portion is called.....and the stem cutting or bud is referred to as the

(2) Differentiate between the following.

a) Perigynous flower

Epigynous flower

b). Creepers

Climbers

c). Prop roots

Stilt roots

d). Cladode

Phyllode

e). Racemose inflorescences

(3) a) Draw a floral diagram of a flower which has following properties.

Regular and symmetrical flower, 5 separate sepals, 5 fused petals (contorted), 5 stamens, syncarpous ovary, 5 locules and axial placentation superior ovary.

b). Write the floral formula of this flower.

.....

c). Give three changes that take place after fertilization in an angiospermous flower.

i)

ii)

iii)

d). Give one common example for each of the following fruit types

i) a berry ii). a pome

iii). a caryopsis iv). a drupe

v). a lomentum vi). a follicle



AUG 2006

The Open University of Sri Lanka
Kandy Regional Centre
EXAMINATION

ලියාපදිංචි අංකය -----

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය
විද්‍යා පදනම් පාඨමාලාව - 2006/2007

PSF 1305/PSE 1305 - උදෑනිද විද්‍යාව I

අධ්‍යෙක ඇගයීම පරිශ්‍රණය III - (පොත් හාවිතා නොකර) කාලය - පැය එකයි.

දිනය - 2006 අගෝස්තු 25 වේලාව - ප.ව.12.30 සිට ප.ව.01.30 දක්වා

සපයා ඇති ඉති ප්‍රමාණය හාවිත කරමින් සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිබුරු සපයන්න.

01. වඩාත් ගැලපෙන පද/පදය හාවිතා කරමින් පහත දැක්වෙන වාක්‍යවල සිස්තුන් පුරවන්න.
1. බොහෝමයක් අපිකාක මූල් වල ජලය උරා ගැනීම සහ සංවිත කිරීමට උපකාරී වන
----- නමින් හැඳින්වෙන පටකයන් දක්නට නැත.
2. අර්තාපල්, ----- නමින් හැඳින්වෙන ගුගත කළක් දැක්වීමට උදාහරණයකි.
3. ඒකංශ පත්‍රී ප්‍රූෂ්පයන්හි දෙ පත්‍ර හා මති පත්‍ර අතර වෙනස පැහැදිලි නැති අවස්ථා
වලදී ඒවා ----- ලෙස හැඳින්වේ.
4. ----- පරිවින්‍යාප ආකාරයෙහි දී මති පත්‍ර හෝ දෙ පත්‍ර,
එකිනෙක මත අනිවිශිත නොවී වලයක් ආකාරයට පිහිටයි.
5. *Anthurium*, ----- වර්ගයේ ප්‍රූෂ්ප මංජරියකට උදාහරණයක් ලෙස
ගත හැක.
6. ආහාර ලෙස ගත හැකි මාංගල එල ----- මගින් ව්‍යාප්ත වීමට
අනුවර්තනය වී ඇත.
7. ----- වර්ගයේ එල, තනි අණ්ඩුපයකින් සපුළු ආවාර
දෙකක් දීගේ පැලී විවෘත වන එල වර්ගයකට උදාහරණයකි.
8. ප්‍රං සහ ඡායා දෙකොටසම අයන් වන ප්‍රූෂ්ප ----- ලෙස හැඳින්වේ.
9. බීම්බයක ඇති මහා බීජානු මාතා සෞඛ්‍ය ඒකගුණ ----- හතරක්
නිපදවන අතර ඉන් තුනක් පානක්කරණය වී ඉතිරිය ----- බවට
විකසනය වේ.
10. Strawberry, Raspberry හා Blackberry ----- වර්ගයේ
එලයන්ට උදාහරණ වේ.
11. ----- කුලය උප කුල 3 කින් සමන්විත වන අතර, බොහෝමයක්
සාමාජිකයින්ගේ මූල් වල බැක්වීරියාවක් වාසය කරන ----- දක්නට
ලැබේ.

12. ----- ආචාර බිජකවලට ප්‍රාක්ෂණීක ක්‍රියාවලියක් වන අතර
එය ----- සහ ප්‍රාථමික පුද්ගලික සෙසලයක් ප්‍රතිඵල ලෙස
ඇති කරයි.
13. ----- මූලිකවම මාරුගල හා වියලි එල වර්ධනය වන්නේ ----- විම්බයකින්
හා ----- ප්‍රාථ්‍යාපකින්.
14. ----- නමැති ගිල්පිය කුමයේදී, විෂේෂානය තොටීම් මුදුස්ථර
සෙසල ගොනුවක් නව ගාකයක් ඩිජි කිරීම පිණිස උරුණය කරනු ලැබේ.
15. ----- බේත් කිරීම මගින් ගාක ප්‍රවාරණය කිරීමේදී පසට සංඝ වූ ගාක තොටය
ලෙස හැඳින්වන අතර, බේත් තිරීමට ගන්නා අංකුර හෝ කදන් කොටස
ලෙස භැඳින්වේ.
02. පහත දැක්වෙන යුගලයන්හි වෙනස්කම් දක්වන්න.
- a) පරිජායාංශී ප්‍රාථ්‍ය අපිජායාංශී ප්‍රාථ්‍ය
- b) බාවක ව්‍යුලිය ගාක
- c) කරු මුල් කයිරු මුල්
- d) පත්‍රාහය ස්කන්ධාහය

e) ඒකාක්ෂ පුෂ්ප මංජරි

බහු අක්ෂ පුෂ්ප මංජරි

03. i. පහත දැක්වෙන විස්තර අඩංගු වන පුෂ්පයකට ගැලපෙන පුෂ්ප සටහන අදින්න.

අරරුම් පුෂ්පයකි, බද්ධ මනීපත්‍ර 5, බද්ධ සමාචාර දළ පත්‍ර 5.රේඛු 5, සමාන්විත විම්බකෝෂය, කොෂය 5, ආක්ෂිය විම්බ තාක්ෂ, උත්තර විම්බ කොෂය.

ii. එම පුෂ්පය සඳහා පුෂ්ප සූත්‍රය ලියන්න.

iii. ආවෘත බේරක පුෂ්පයක සංස්වනයෙන් පසු හට ගන්නා වෙනස්කම් 3 ක් දක්වන්න.

a)

b)

c)

iv. පහත දැක්වෙන එලයන් සඳහා එක් උදාහරණය බැඟින් දෙන්න.

a) බද්ධය -----

b) ආථලය -----

c) ධාන්තය -----

d) අෂ්ටලය -----

e) සලාකිතය -----

f) වරාව -----

විම්කම් ඇවිරිණි.



தினமில்லை திடீக்காலி பல்கலைக்கழகம்.

புதுச்சேரி மாநில - 2006/2007.

நெடுஞ்செழிய பிரிவை - III. திடீக்காலி குருதொப்பி பிரிவை.

தொவாயுவையீல் I. PSF 1305/PSE 1305.

தொவாயுவை : - 35. கோவில்லிலிருந்து.

நீண்ட நீலி : - - - - -

திங்கிலி : - 25/08/06.

ஏற்று : - 12.30 AM - 1.30 AM

ஒளியூ மின்சாரத்தால்தான் வழங்கிக்கொண்ட சுமீ-
காலிகூ விரை விரை யாரினா?

(a) உபகுத்தமான ஒளிக்/ஒளிக்காலைப் பயால்பாக்கி
தாபிடை விளை விளைக்கும்போது பூர்த்தி இல்லை.

(b) அதோலை கேட்கும்போது தீங்காலையிலேயிருந்து வேறு
கொள்கொண்டு விடக்கூடிய சிகிசையிலேயிருந்து
அதோலை விடக்கூடிய அல்லது விடக்கூடிய அல்லது
ஒன்று அல்லது அல்லது அல்லது அல்லது அல்லது

(c) பூர்த்தியில் பூர்த்தியுள்ளது. விளைக்காலையை, முயிலைக்காலை-
யை அதோலை விடக்கூடிய அல்லது அல்லது அல்லது அல்லது
அல்லது அல்லது அல்லது அல்லது அல்லது அல்லது

அல்லது அல்லது அல்லது.

(d) ଅଲିଲାନ୍ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍ ଓ କିନ୍ତୁ ଶିଖିଲାଙ୍
ବୋଲିଲାଙ୍ ଦେଖିଲାଙ୍ କାହାରେ ପରିଚ୍ଛବି କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(e) Anthurium ଏବଂ
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(f) ଫଣ୍ଡିଟିଲାଗିପିଲ୍ଲା
ପରିଚ୍ଛବି କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(g) _____ କିମ୍ବା
ଏବଂ କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(h) ମୁହଁଜିନ୍ ଏବଂ
କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(i) କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(l) ရှာမြန်မာစာ (Straw berry), ရှာမြန်မာ (Rasberry),
မြန်မာစာ (Black berry) ပြုသေး —————
ပြုလိုက်တွင် ၂ အာဆာနများများမှာမျှ၊

(k) _____ ⑥ ပြုပြန်သောက်ချောက်
ပြုလိုက် ၂ ၁ ⑤ ပြုပြန်ခေါ်သော ဝေါယာများများ၊
ခေါ်သော ချောက်အုပ်စုများများ ပြုလိုက်
— နှင့် မြတ်ပြန်စား ခေါ်သော ပန်းချောက်များ
— အားလုံး ပုံပြန်စား ပြုလိုက်ပြီး
— မြတ်ရောင်း၊

(l) ဒိဇိုင်းပေါ်ပေါ်ခေါ်သော နှစ်ပြုတွေ့က်
ခေါ်သောမှတ်တမ်း ————— ခေါ်သောပို့ဆောင်ရေး၊
— ၅၃. ခေါ်သော ဖြေဆေးစုံ သို့ အောက်ဖော်လေယံ
နည်းစိုက်များ ————— → ဦးစိုက် ခိုင်းချောင်း
ကျော်ပြော့နှင့်ပြော့ပြော့တွင် ချော်ပြုရန် သိမ်းသော —
— သော် ချော်ပြုစွား၍ ၅.

(m) မြတ်ပြု ရှုပို့ဆေး၊ ၂ သား ပြုလိုက်များ
— ထုတေသနများ မြတ်နောက် မြတ်နောက် —————
ရှုပို့ဆေးများ မြတ်ရှုပို့ဆေးများ မြတ်နောက်များ —————
ရှုပို့ဆေးများ မြတ်ရှုပို့ဆေးများ မြတ်နောက်များ

(n) ကျော်ပြော့နှင့် ပြော့ပြော့နှင့် မြတ်နောက်များ —
— အောက်များများများ မြတ်ရှုပို့ဆေးများ
မြတ်ရှုပို့ဆေးများ ၂ ကြောက်မြတ်စွား ၁၆၀၈၆၆
ခေါ်သော ၂ ဘို့ဆေး၊ ခေါ်သော ဝေါယာများ
— ပြော့ ————— ဝေါယာများများများ

(0) ଫୁଲରେ ପାତାରେ କିମ୍ବା ପାଦରେ
କିମ୍ବା ପାଦରେ କିମ୍ବା ପାଦରେ
ଗାନ୍ଧିଯାରେ କିମ୍ବା ପାଦରେ
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(02) କାଳିପାତା କାଳିପାତା

a) କାଳିପାତା କାଳିପାତା

b) କାଳିପାତା

କାଳିପାତା

c) କାଳିପାତା

କାଳିପାତା

d) କାଳିପାତା

କାଳିପାତା

(e) အကြောင်းပါး ဖွံ့ဖြိုးလျှော့
ပုဂ္ဂိုလ်

အကြောင်းပါး ဖွံ့ဖြိုးလျှော့
ပုဂ္ဂိုလ်

(03) (b) ပုံပြတ် နှစ်ခုအတွက် ပြည် -
ပုံပြတ် ပို့ဆောင် တော်ကူး

ပုံမှန်အောင်၊ ပုံမှန် ပုံ၊ 5 ဒုပ်လျှော့ ပုံပြတ်၊
5 အမေတ္တာရှုံး ပုံပြတ် (ပုံမှန်အောင်)၊ 5
လေယာဉ်၊ အိုအားလုံး ပုံပြတ်၊ 5 ဒေဝါ-
ယာဉ် အမြင် နှစ်ခုအတွက် ပြည် ပုံပြတ် ပုံပြတ်

(b) ပုံပြတ် ပုံပြတ် ပုံပြတ် -
ပို့ဆောင် တော်ကူး?

(i) _____
(ii) _____
(iii) _____

(d) ദേശിയന്മാരുടെ പ്രവർത്തനകളിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് കൃഷ്ണ ?

(a) ଫୋର୍ମେଲ୍

b) অন্মিতি গুরুত্ব

(c) Observe on microscope.

d) $\Sigma^0 \text{ en } \Sigma^0 \text{ გადასახლებული}$

(e) 2 میں پہنچ

F) Amīmāṇḍśo.

(Արմենիա և Վրաստանու ազգ)